



Årsmøde samt
Generalforsamling 2017

Aftens program

19.00-20.00: Generalforsamling

20.00-20.30: Kaffe og afstemning til årets hjort

20.30-21.30: Natur- og vildtforvaltning
v/ Driftsleder Jacob Skriver, Aage V. Jensen Fonde

21.30-22.00: Kåring af Årets hjort samt farvel og på gensyn

Generalforsamling 2017

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning, herunder referat fra tidligere års generalforsamling
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
5. Forvaltningspolitikker
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

1: Valg af dirigent og stemmetællere

Bestyrelsen indstiller:

Dirigent: Martin Ingwersen

Stemmertællere: Arne Andersen
Kim Jensen


2: Beretning samt referat fra tidligere år

Vedtægter samt målsætninger for Kronhjorte.dk, som vedtaget på generalforsamling 2012:

- 1. Fastholde det lokale samarbejde omkring forvaltning af hjortevildt**
- 2. Arbejde mod mere "forvaltning" og mindre "sprosse-afskydning"**
- 3. Skabe "bæredygtighed" i bestanden – til glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere**
- 4. Forholde sig proaktivt til såvel kronvildt som dåvildt...**
- 5. På sigt at søge lokal indflydelse på national forvaltning...**

2: Beretning samt referat fra tidligere år


1) Fastholde det lokale samarbejde omkring forvaltning af hjortevildt



	2012/13	2016/17
Ejendomme	83	124
Hektar	Ca. 7.100	Ca. 9.250
Jagtlejere	24	40
<i>Gns. Areal/lejere</i>	<i>132 ha.</i>	<i>108 ha.</i>
Lodsejere	59	84
<i>Gns. Areal/ejere</i>	<i>58 ha.</i>	<i>59 ha.</i>
Gul	50	21
Hvid	33	66
Orange	-	37
Udbytte/kronvildt	1 dyr/49,6 ha.	1 dyr/44 ha.
Web	63.000 unikke besøgende ~ 172 pr. dag	48.000 unikke besøgende ~130 pr. dag ~ 5,5 pr. time

2: Beretning samt referat fra tidligere år

1) Fastholde det lokale samarbejde omkring forvaltning af hjortevildt




- Generelt positiv indstillingen overfor samarbejde på tværs af skel
- 3 "mini-laug" etableret og kørende – hertil et antal mindre formaliserede nabo-samarbejder
- Koordinerede jagter gennemført i flere områder
- Koordinerede vildtplejetiltag
- Fælles afskydningsmål
- Besøg ved Fiilsø august 2016
- Kalvejagt oktober 16

Udvikling i afskydning




Afskydning - Kronhjorte.dk



- Afskydningen er stagneret – bestandsudvikling under kontrol inkl. ind-/udvandring
- Handyrsandelen i afskydningen har været stødt faldende i takt med bestandsstigning og udgør nu ca. 45% af udtaget
- Andelen er trofæbærende hjorte har været faldende og udgør nu ca. 28% af udtaget

Udvikling i bestanden - Dåvildt



- Afskydning af dåvildt er tilbage på niveau som tidligere år
- Bestanden vurderes stabil, måske stigende – udtaget formentlig mindre end produktionen
- 50% andel handyr i afskydningen.

Udvikling i bestanden - Dåvildt



Konklusioner

Kronvildt:





- En sund bestand i niveauet 900-1.100 dyr. Bestanden er måske stagnerende, og der er en tendens til spredning til nye revirer. Særligt øst samt sydvest for tidligere kerneområde meldes om stigende bestand, og stigende afskydning.
- Bestanden vurderes at indeholde ca. 40% handyr.
- Der er mange yngre hjorte på vej op i "alderspyramiden". Over tid skal afskydningen af mellemaldrende hjorte reduceres, og i stedet afløses af et udtag på voksne hjorte.
- Blandt medlemmer en balanceret kønsmæssig (**60/40**) og bæredygtig afskydning (1 pr. 50-60 ha.)
- Fornuftigt udtag i randområder, dog et relativt stort udtag af unge handyr i "nye områder"
- Begrænset antal vildtskader - dog med enkelte meget belastede områder
- Indberetning af nedlagt vildt (og gerne kæber til aldersestimering) er afgørende for vor bestandsestimater – udnævn en "indberetningsformand"

Dåvildt:

- En sund bestand i niveauet 125-150 dyr. Bestanden er ikke voldsomt voksende, og koncentrerer sig omkring et mindre antal ejendomme (ses dog som strejfvildt i hele området)
- Bestanden vurderes at indeholde 25-40% handyr
- Gennemsnitsalderen for handyr vurderes stadig lav, 2-3 år. Fåtal hjorte i alderen 5 år+

Status i den nuværende kronvildtbestand

Vildtforvaltningsrådets målsætninger (1999, revideret i 2004 og 2015)

- Der skal sikres en mere naturlig og dermed ligelig køns- og aldersfordeling i den danske kronvildtbestand 
- Andelen af ældre og større hjorte i bestanden skal øges.
(2012: Hjorte > 8 år & > 6 kg trofæ)
(2015: Hjorte > 8 år >= 5%) 
- Der skal sikres en spredning af kronvildt til nye egne 
- Der skal sikres en mere etisk jagtudøvelse på kronvildt 
- Færre skader på mark og i skov 
- Bedre muligheder for at opleve kronvildtet 

Mulige forvaltningsmodeller

Med udgangspunkt i den nuværende bestand kan følgende modeller overvejes:

1. Kopiere den "nordjyske model"?
 1. Kan vi det? Er forudsætningerne ens:
 1. Bestand
 2. Biotop
 3. Afskydning
2. Fortsætte den nuværende forvaltningsmodel?
3. Andre muligheder under Ministerens nye bekendtgørelse?
 1. Regionale jagttider
 2. Lokale forsøg


Status i den nuværende kronvildtbestand

Baseret på indberettede afskydningstal i perioden 2001-2016 (særligt de senere år) samt tilbagemeldingerne fra Jer omkring bestandssammensætning og –udvikling, er udarbejdet et bud på populationsdynamikken i den lokale bestand.

Populationsdynamik - Kronhjorte.dk						
	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Bestand før kalvesætning	673	732	751	763	759	762
Handyrsandel i %	35%	37%	35%	39%	43%	45%
Antal kalve sat	304	318	340	318	296	292
Antal dyr udtaget	245	299	328	322	293	
Antal dyr indgået i bestanden	59	19	12	-4	3	292
Antal hinder før sæson	439	464	485	463	436	416
Antal hinder udtaget						
Sæsonafslutning	464	485	463	436	416	562
Antal unge hjorte tilgået (1-3)		118	110	123	111	99
Primo	215	125	126	129	150	154
Antal unge før sæson	215	243	237	252	261	253
Udtaget	77	107	85	78	74	-
Overgået til næste aldersklasse	13	10	22	24	33	69
Sæsonafslutning	125	126	129	150	154	184
Antal mellem hjorte tilgået (4-7)		13	10	22	24	33
Primo	19	12	19	23	33	47
Antal mellem før sæson	19	25	28	45	57	80
Udtaget	7	5	4	8	3	-
Overgået til næste aldersklasse	-	1	2	4	7	9
Sæsonafslutning	12	19	23	33	47	72
Antal voksne hjorte tilgået (>=8)		-	1	2	4	7
Primo	-	-	-	1	1	5
Antal voksne før sæson	-	-	1	3	5	12
Udtaget	-	-	-	2	-	-
Sæsonafslutning	-	-	1	1	5	12
Antal hjorte før sæson	234	150	156	177	212	246
Tilgået		118	110	123	111	99
Udtag	84	112	89	88	77	-
Antal hjorte sæsonafslutning	150	156	177	212	246	345
Voksne% af hjorte	-	-	0	0	0	0
Hinder pr. voksen hjort	#####	#####	340	401	85	47

23/02/17


Udvikling i samlet bestand samt i kategorierne "yngre", "mellemaldrende" og "voksne hjorte" før jagtstart



Bestandspyramiden i en "bæredygtig bestand"

Vildtforvaltningsrådets målsætning: Bestand med naturlig køns- og aldersfordeling:

Bestandspyramide efter jagtafslutning



Naturlig kønsmæssig fordeling (rød/blå) = ca. 50/50

Naturlig aldersmæssig fordeling = pyramideformet figur

Naturlig bestand af ældre hjorte = 5% af hjortebestand

Bæredygtig afskydning (under forudsætning af naturlig fordeling og uændret bestandsstørrelse):

Kalvesætning i stk. = afskydning i stk.

Kalve (50/50 køn):	50%
Hinder:	25%
Hjorte:	25%

Udvikling i bestandspyramiden lokalt



Et bud på vores lokale bestand og udviklingen i de sidste 4 sæsoner...

Den lokale bestand efter afslutning af **2012/13**:

Bestandsstørrelse.: 675 dyr

Handyrsandel: ca. 34%

“Ingen” hjorte over 4 år

Relativt stort udtag af handyr

Den lokale bestand efter afslutning af **2016/17**:


Bestandsstørrelse.: 759 dyr

Handyrsandel: ca. 43%


“Få” hjorte over 4 år

Stort (og fornuftigt) udtag af hinder og unge dyr

Bestandspyramide efter jagtafslutning



Bestandspyramide efter jagtafslutning



Alle opgørelser (bestand/afskydning) er baseret på kendt afskydning. Reelle tal er formentlig 20-40% højere

Bestandspyramiden lokalt og målsætningen




Vores lokale bestand i dag og vejen mod VFR's målsætninger


Den lokale bestand ved sæsonstart **2017/18**:
 Bestandsstørrelse.: 1.000 dyr
 Handyrandel: ca. 45%
 "Få" hjorte over 4 år

Afskydning mod en naturlig bestand (af samme størrelse):
 Kalvesætning i stk. < afskydning i stk.
 Kalve (50/50 køn): >50% kalve
 Hinder: >25% hinder
 Hjorte: <25% hjorte
 Særligt hjortene skal afskydes fra "den unge ende" (max 1/3 af en årgang)

Bestandspyramide efter jagtafslutning



Bestandspyramide efter jagtafslutning



Alle opgørelser (bestand/afskydning) er baseret på kendt afskydning. Reelle tal er formentlig 20-40% højere


Bestandspyramiden lokalt og målsætningen



Med udgangspunkt i den nuværende bestand...

Kan vi kopier “den nordjyske model”?

Kronvildtets etablering i Nordjylland






Estimeret bestand efter **10 års totalfredning**
 Bestandstørrelse.: 300 dyr (for lavt estimeret)
 Naturlig køns- og aldersmæssig fordeling
 Kalvesætning = afskydning
 Afskydning: 50% kalve, 25% hinder, 25% hjorte

Estimeret bestand efter 10 år – **Indvandring med jagttid**
 Bestandstørrelse.: 80 dyr
 Skæv køns- og aldersmæssig fordeling. Fravær af hjorte
 Kalvesætning > afskydning
 Afskydning: >10% hjorte (max 33% pr. årgang)

Alderspyramide 10 år efter udsætning (1988, n=315)
 (Totalfredet i perioden - 0 naturlig dødelighed)

Bestandspyramide efter indvandring med jagttid





Biotopen

- 18 % af arealet i Thisted/Jammerbugt kommuner er ejet/drevet af NST
- NST forvalter samlet 30.500 ha i området, hvoraf 50% er skovbevokset
- Den samlede bestand i området vurderes til ca. 2.800 dyr (Regionale gruppe i 2015)
- Ved en bestandstæthed på 10 dyr/100 ha i kerneområdet, vil kerneområdet i Thy/Jammerbugt udgøre ca. 28.000 ha.
- Forsigtigt skønnet udgøres 75%, svarende til 21.000 ha, af kerneområdet af arealerne kontrolleret af NST
- Med en handyr's andel på 40% vil der formentlig blive sat +1.100 kalve. Årlige afskydning er 600-700 dyr, hvorfor bestanden også vurderes som værende i vækst.

Afskydningen

- Generel jagttid: 1/11 til 31/1 (ingen jagt i brunsttiden)
- Ingen kvoter/begrænsninger eller andet på øvrige arealer
- NST afskydningspolitik:
 - Alle hjorte under 5 sprosser på den ene stang fredet
 - Hjorte med 5 (eller flere) sprosser på den ene stang kvoteres med én hjort pr. 3-500 ha. afhængigt af terræn
 - Ét voksned dyr pr. 50 ha.

2015	I alt	Hjort	Hind	Kalv
Indberettet på køn	440	145	145	150
%-fordeling		33%	33%	34%
Indberettet u. køn	235			
Skønmæssigt fordelt	235	77	77	80
Samlet afskydning	675	222	222	230

2015	I alt	Hjort	Hind	Kalv	Ha
NST	172	18	78	76	21.000
%-fordeling		10%	45%	44%	
#ha/dyr		1.167	269	276	122
Øvrige	503	204	144	154	7.000
%-fordeling		41%	29%	31%	
#ha/dyr		34	48	45	14
Samlet afskydning	675	222	222	230	28.000

Kan den "Nordjyske model" kopieres?



Med grove forenklinger kan effekten af de enkelte tiltag ved den "Nordjysk model" illustreres:

Bestand: 2.800	Afskydning				
	2015	Total	Hjort	Hind	Kalv
Fordeling	100%	25%	25%	50%	
Teoretisk	1.100	275	275	550	
Faktisk	675	222	222	230	
Tilvækst	425	53	53	320	

2015	Total	Hjort	Hind	Kalv
NST	172	18	78	76
Øvrige	503	204	144	154
Total	675	222	222	230
Teoretisk	1.100	275	275	550
Tilvækst	426	53	53	320

Med brunstjagt og fuld kvoteudnyttelse

2015	Total	Hjort	Hind	Kalv
NST	840	53	368	420
Øvrige	554	256	144	154
Total	1.394	308	512	574
Teoretisk	1.100	275	275	550
Tilvækst	-294	-33	-237	-24

Nuværende jagttider men uden kvoter på NST

2015	Total	Hjort	Hind	Kalv
NST	1.509	613	433	462
Øvrige	503	204	144	154
Total	2.012	818	578	616
Teoretisk	1.100	275	275	550
Tilvækst	-912	-543	-303	-66

Forudsætninger

- Afskydning (total) = Afskydning (NST) + Afskydning (Øvrige)
- Den nuværende total afskydning er under den årlige tilvækst, og afskydningen pr. kategori er under den anbefalede fordeling ved bæredygtig afskydning af en bestand i stabil størrelse
- Inkl. brunstjagt antages kvoten på hjorte fuldt udnyttet på NST arealer (også gældende for voksne dyr) og kalve udtag sat lig samlet udtag for hjort+hind
- Uden kvoter er afskydningsmønsteret fra øvrige arealer (dyr/ha) kopieret til NST arealer

Hvad nu hvis... der indføres jagttid i brunsten

- Hjortekvoten på NST arealer ville blive brugt, hvilket har begrænset betydning
- Voksedyr-kvoten er også antaget udnyttet, hvilket dog langt fra sikkert
- Afskydning på øvrige arealer er antaget at stige med 25% på hjorte – eller ingen ændring.
- Det samlede udtag på hjorte ville overskride bæredygtigt niveau og **andelen af afskudte mellemaldrende og voksne hjorte ville formentlig overskride 33% pr. årgang**

Hvad nu hvis... der ikke var kvote/NST

- Afskydningen af hjort ville **langt** overskride bæredygtigt niveau ved nuværende adfærd
- Den samlede afskydning ville overskride bæredygtigt niveau
- I praksis ville dette senarie ikke kunne realiseres, da dette i løbet af få sæsoner ville udrydde kronvildtbestanden i Thy... men afskydningen vil formentlig overskride bæredygtigt niveau markant.

Konklusion på ”Den Nordjyske model”




I fravær af en ”bærende lodsejer” i lokalområdet, vurderes en kopi af ”Den Nordjyske model” i forholdet 1:1, ikke at være en optimal løsning for Kronhjorte.dk’s lokalområde.


Kan vi fortsætte den nuværende forvaltning?

Fortsættelse af den nuværende model

Bestandspyramide efter jagtafslutning 16/17



Bestandspyramide efter jagtafslutning 19/20



Hvis den nuværende afskydning fastholdes og bestanden fremskrives i en 3-årige periode, vil bestanden, teoretisk, have følgende karakteristika:

- Samlede bestand vil formentlig være i samme niveau
- Handyrsandelen udgøre ca. 55%
- Andel af voksne hjorte udgøre ca. 4-5%, med flere mellemaldrende hjorte på vej!

Konklusion: Den nuværende forvaltning vil bringe os nærmere målet om ældre hjorte, men der vil muligvis opstå behov for øget afskydning af unge hjorte, med mindre disse udvandrer.

Afskydning af hinde/kalve skal fortsat tilpasses udviklingen i den samlede bestand (p.t. passende).

Konklusion på den nuværende forvaltning




Under antagelse af, at de opstillede forudsætninger er korrekte, vil en fortsat afskydning i det nuværende niveau bringe os tættere på målet om ældre hjorte samtidig med at bestanden holdes i ro med en naturlig kønsfordeling. Dog vil der være behov for løbende monitorering og tilpasning af afskydningen.

Er der andre muligheder i Ministerens nye bekendtgørelse?

Andre muligheder i ministerens bekendtgørelse?

Bestandspyramide efter jagtafslutning



Bekendtgørelse

Jagttider:

- Kalv: 1/9-28/2
- Hind: 16/10-31/1
- Spidshjort: 1/9-31/1
- Hjort ældre end spids: 16/10-31/12

Regionalt

- Enighed kan give begrænsninger på ovenstående
- Enighed kan give 14 dages jagttid på hjort ældre end spids i perioden 1/9-15/10

Lokalt

- Forvaltningstiltag som indeholder mere og/eller andet end jagttider for de 4 kategorier (hjort ældre end spids, spids, kalv og hind)
- Skal have et geografisk område svarende til et samlet forvaltningsområde for kronvildt
- Vurderes ud fra fagligt indhold, herunder om de opfylder VFR målsætninger
- Skal indeholde evalueringsplan for effektmåling, overslag over økonomi samt faglig vurdering

Konklusion

Fredning i brunstperioden vil formentlig sænke afskydningen af mellemaldrende/voksne hjorte, men ikke nødvendigvis den samlede afskydning af handyr. Effekten på hundyr/kalve uvis – måske faldende afskydning. En regional (reduceret) jagttid i brunsten kunne måske være formålstjenelig, for at bibeholde nuværende praksis om "handyr først – dernæst hinder/kalve"

Konklusion på Ministerens bekendtgørelse



Såfremt Ministerens bekendtgørelse alene er styrende for forvaltningen af vores lokale bestand, vurderes de opstillede målsætninger ikke realiseret jf. "Den nordjyske model". Kombineret med fortsat lokalt samarbejde, vil Ministerens bekendtgørelse givetvis reducere afskydningen af mellemaldrende/voksne hjorte, men det vil kræve fortsat lokalt engagement at fastholde kønsfordeling og samlet afskydning i overensstemmelse med målsætningerne. Lokalt engagement vil muligvis blive reduceret i takt med reduceret indflydelse på egne forvaltningsmuligheder...?

Er der andre muligheder i Ministerens nye bekendtgørelse?

Konklusion på Ministerens bekendtgørelse



I perioden fra 2001 og frem til nu, har den bærende målsætning været at bevare størst mulig forvaltningsfrihed på den enkelte ejendom, samtidig med en koordineret indsats mod opfyldelse af VFR's målsætninger. En forvaltning alene baseret på regulering af jagttider er ikke i overensstemmelse med målsætninger, hvor alternativer afsøges...

Kronhjorte.dk's hovedbudskaber:


- Hjortevildtforvaltning skal gennemføres som bestandsforvaltning og ikke som arealforvaltning
- Hjortevildt skal forvaltes hvor hjortevildtet er – ikke hvor ideologerne er!
- Hjortevildt skal forvaltes med udgangspunkt i hjortevildtets biologi !
- Reel forvaltning er lig konkrete handlinger – handlinger der skal besluttes og udføres lokalt !
- Det skal ikke kunne betale sig, at stå uden for...



Muligt lokalt forsøg:

- Lokal jagtlov gældende for delområde 5, Den regionale Hjortevildtgruppe, Sydjylland (Forvaltningsområde for kronvildt)
- Styregruppe bestående af repræsentant fra jordbrug, skovbrug, DN, Kalø/DCE og jægere (fagligt indhold)
- Fortsættelse af nuværende "orange ordning" (opfyldelse af VFR målsætninger)
- Arbejdsgruppe bestående af praktiske forvaltere (lokal forankring)
- Tvungen indberetning på antal, køn og estimeret alder løbende i sæson via normal vildtindberetning (effektmåling)
- Løbende indberetning skal være real-time tilgængelig for alle (evaluering)
- Aldersestimering via tandsnit eller andet (evaluering)

Hvad er næste skridt...?



Det sker i 2017

- Ministerens forslag kommer i høring forventes at træde i kraft d. 1. juli 2017 – altså med virkning fra næste jagtsæson.
- Bekendtgørelsen vil være gældende i en 3-årige periode, altså til og med sæsonen 2019/20
- Vildtforvaltningsrådets rolle fremadrettet er lidt uklar, og der vides ikke om arbejdet med ny forvaltning af dåvildt påbegyndes.
- Såvel Den Nationale Hjortevildtgruppe, som de Regionale hjortevildtgrupper forventes at spille en mere aktiv rolle i fremtiden – det vides dog ikke hvorledes.
- Den regionale hjortevildtgruppe, Sydjylland afholder møde d. 2. marts, hvor der tages beslutning om evt. 14 dages jagttid på kronhjort ældre end 1 år i perioden 1/9-15/10
- Eventuelle ansøgninger om lokale forsøg skal være tilsendt den Regionale Hjortevildtgruppe inden 2/3-17

Kronhjorte.dk vil fortsat arbejde for størst mulig lokal forvaltningsfrihed!

3 & 4: Regnskab 2016 samt kontingent for 2017/18




Kronhjorte.dk

2016


	Udgifter	Indtægter
Annoncer/sponsor		3.118
Møde Hovborg	8.643	8.000
Rab		1.000
Fielsø	180	1.400
Mikroskop	644	
Webhotel	168	
Bogjagt		350
Rente		3
	<hr/>	<hr/>
	9.635	13.871
Overskud	4.236	
	<hr/>	<hr/>
Balance	13.871	13.871
Kasse primo	955	
Overskud	4.236	
Kasse ultimo	5.191	

Vorbasse d. 20/2-17



J. Christensen
Kassere

Arne Andersen
Revisor



Kontingent 2017/18:

Bestyrelsen indstiller 0,00 DKK

5: Forvaltningspolitikker

Bestyrelsen indstiller følgende 3 ordninger

Gul ordning:

- Jagtetske regler for hjortevildt
- Åbenhed og indberetning af afskydning
- Frivillig fredning af 8-,9- og 10-ender kronhjorte
- **Lukkes for tilmelding**

Hvid ordning:

- Jagtetske regler for hjortevildt
- Åbenhed og indberetning af afskydning

Orange ordning (fælles forvaltning):

- Jagtetske regler for hjortevildt
- Åbenhed og indberetning af afskydning
- Reduceret udtag af trofæbærende hjorte – max 1 hjort pr. påbegyndt 100 ha.
- Stortryk (koordinerede jagter) anbefales som værende hundyr og kalve, **men hjort kan aftales – evt. på kvote.**
- Pligt til at medbringe trofæ og underkæbe på alle nedlagte hjorte til årsmødet.

Alle ordning er gældende fra de tiltrædes til de opsiges (forlænges automatisk fra år til år).

5: Forvaltningspolitikker

For alle ordninger anbefales, at nedenstående forhold efterleves såfremt det er muligt:

Forvaltningspunkt	Orange ordning	Formål
Biotop	Min. 10% reserveres til "ruhezone"	<ul style="list-style-type: none"> • Reducere home-range • Øget dagsaktivitet
Afskydningsplaner	Fastlægges inden sæsonstart	<ul style="list-style-type: none"> • Ændre afskydning fra "By accident" til "by design"
Praktisk jagt	<ul style="list-style-type: none"> • Trofæbærende hjort på anstand/purch • Minimum 3 uger mellem hver bevægelesjagt 	<ul style="list-style-type: none"> • Selektiv afskydning af trofæbærende dyr • Ro til sikre af lille home-range
Fodring	<ul style="list-style-type: none"> • Vinterfordring søges afløst af vildtagrer • Der ikke skydes/jages på foderpladser/vildtagrer 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduceret stofskifte i vintermåneder • Øge dagsaktivitet
Nabosamarbejde	<ul style="list-style-type: none"> • Jagtdatoer søges koordineret med naboer • Jagtnaboer inviteres med i samarbejdet 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandsforvaltning fremfor arealforvaltning
Indberetning	<ul style="list-style-type: none"> • Nedlagt vildt indberettes til Kronhjorte.dk seneste 48 timer efter jagtafslutning • Trofæer + tandsæt medbringes til årsmøde 	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre statisk grundlag for vurdering af bestands- og aldersudvikling.

6: Indkomne forslag

- Der er ikke indkommet forslag

7: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen:

John Holm

modtager genvalg

Anni Poulsen

modtager genvalg

Ole Bruhn

modtager genvalg

På valg som suppleant:

Martin Ingwersen

modtager genvalg

Bent Poulsen

modtager genvalg

8: Revisor og revisorsuppleant

På valg som revisor:

Arne Andersen

modtager genvalg

På valg som revisorsuppleant:

Jens Rasmussen

modtager genvalg

9: Eventuelt

- Ordet er frit...

Veterinærkursus
Torsdag d. 6. april 2017 kl. 18.00
Bimads's Hus

Entre: 500,-
Først til mølle
Følg med på Kronhjorte.dk