



Årsmøde samt
Generalforsamling 2016

Aftens program



- 19.00-19.30: **Generalforsamling**
- 19.30-20.30: **Fremtidens hjortevildtforvaltning**
- visioner og nuværende status
Svend Bichel, formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe
- 20.15-20.30: **Danmarks Jægerskudvildtforvaltningen**
Lars Jensen, formand for Jægerskudvildtgruppe og medlem af
Den Nationale Hjortevildtgruppe
- 20.30-21.00: **Kaffe og afstemning til årets hjort**
- 21.00-21.45: **Erfaringer og anbefalinger til praktisk hjortevildtforvaltning**
DJ's hjortevildtkonsulent Mads Flinterup
- 21.45-22.00: **Kåring af Årets hjort samt farvel og på gensyn**

Generalforsamling 2014



1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning, herunder referat fra tidligere års generalforsamling
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
5. Forvaltningspolitikker
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

1: Valg af dirigent og stemmetællere

Bestyrelsen indstiller:

Dirigent: Martin Ingwersen

Stemmertællere: Arne Andersen
Kim Jensen

2: Beretning

samt referat fra tidligere år




Vedtægter samt målsætninger for Kronhjorte.dk, som vedtaget på generalforsamling 2012:

1. Fastholde det lokale samarbejde omkring forvaltning af hjortevildt
2. Arbejde mod mere "forvaltning" og mindre "sprosse-afskydning"
3. Skabe "bæredygtighed" i bestanden – til glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere
4. Forholde sig proaktivt til såvel kronvildt som dåvildt...
5. På sigt at søge lokal indflydelse på national forvaltning...

2: Beretning samt referat fra tidligere år


1) Fastholde det lokale samarbejde omkring forvaltning af hjortevildt



	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Ejendomme	83	102	114	121
Hektar	Ca. 7.100	Ca. 7.700	Ca. 8.100	Ca. 9.100
Jagtlejere	24	34	37	39
Gns. Areal/ lejere	132 ha.	117 ha.	111 ha.	109 ha.
Lodsejere	59	68	77	82
Gns. Areal/ ejere	58 ha.	55 ha.	52 ha.	59 ha.
Gul	50	50	43	21
Hvid	33	52	65	64
Orange	-	-	6	36
Udbytte/ kron-vildt	1 dyr/49,6 ha.	1 dyr/44,7 ha	1 dyr/40,0 ha	1 dyr/46,0 ha
Web	63.000 unikke besøgende ~ 172 pr. dag	55.000 unikke besøgende ~151 pr. dag ~ 6 pr. time	51.500 unikke besøgende ~141 pr. dag ~ 6 pr. time	51.000 unikke besøgende ~140 pr. dag ~ 6 pr. time

2: Beretning samt referat fra tidligere år

1) Fastholde det lokale samarbejde omkring forvaltning af hjortevildt



- Generelt positiv indstillingen overfor samarbejde på tværs af skel
- 3 "mini-laug" etableret og kørende – hertil et antal mindre formaliserede nabo-samarbejder
- Besøg i Faldhøje Dyrehave august 2015
- Aflyst kalvejagt for hele området oktober 15 pga. manglende tilmelding



2: Beretning samt referat fra tidligere år

2) Arbejde mod mere "forvaltning" og mindre "sprosse-afskydning"



Initiativ	12/13	13/14	14/15	15/16
Fælles fodring	Gennemført	Gennemført	Gennemført	Gennemført
Fælles biotoppleje	Gennemført	Gennemført	Gennemført	Gennemført
Koordinerede jagter	Gennemført	Gennemført	Gennemført	Gennemført
Fælles jagter	Gennemført	Gennemført	Gennemført	Gennemført
Koordinerede paroler	Gennemført	Gennemført	Gennemført	Gennemført
Koordineret kalvejagt	Gennemført	Gennemført	Gennemført	Aflyst
Fælles "ruhezone"	Planlagt	Gennemført	Gennemført	Gennemført
Fælles afskydningsmål	Planlagt	Planlagt	Gennemført	Gennemført
Ændrede fredning	Ingen	Planlagt	Gennemført	Gennemført
Dåvildt	Ingen aktivitet	Rapportering /anbefaling	Rapportering /anbefaling	Rapportering /anbefaling

Faktaboks:

- ☒ Kronvildtet kan blive ca. 16 år
- ☒ En kronvildtbestand vil uden jagt vokse med 14-16% pr. år, hvilket er en fordobling på 5 år (potentiale 30% = fordobling på 2 år)
- ☒ En voksen hind vil over 12 måneder bevæge sig over minimum 1.000 ha. (optimale forhold 250 ha.)
- ☒ En voksen hjort vil over 12 måneder bevæge sig over minimum 3.500 ha.
- ☒ Et stykke kronvildt har en flugtafstand på ca. 3,5 km og op til 25 km. (Stigende ved gentagende forstyrrelser)
- ☒ Kronvildtet vil vende tilbage til lokationen efter 0,5-7 dage efter forstyrrelsen. (Stigende ved gentagende forstyrrelser)
- ☒ Kronvildtets føde består af: Græsser (50%), Lyng (20-27%), urter (2-18%) og skud fra nåletræer (8-10%). Barkskrælninger op til 2%.
- ☒ Landbrugsafgrøder: altædende, forkærlighed for kartofler, raps i tidlig stadig, havre og byg.
- ☒ Markskader forårsaget af kronvildt kan opstå hele året
- ☒ Den vigtigste forudsætning for kronvildtets trivsel er forstyrelsesfrie områder
- ☒ En hjorts gevirstørrelse har ikke nogen entydig sammenhæng med hjortens alder – men er en ud af flere indikatorer

Kilder:


www.fuldaenatur.dk, Naturhistorisk museum i Århus
"Analyse af forvaltningen af kronvildt", SNS 2001, 1.nr. SN1996-340
Faglig rapport nr. 690 "Hvor nedlægges kronvildt - og hvorfor" (2008)

2: Beretning samt referat fra tidligere år

3) Skabe "bæredygtighed" i bestanden – til glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere



Afskydning - Kronhjorte.dk



- Afskydningen er stagneret – bestandsudvikling under kontrol inkl. ind-/udvandring
- Handyrsandelen i afskydningen har været stødt faldende i takt med bestandsstigning og udgør nu ca. 45% af udtaget
- Andelen er trofæbærende hjorte har været faldende og udgør nu ca. 25% af udtaget

2: Beretning samt referat fra tidligere år

3) Skabe "bæredygtighed" i bestanden – til glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere



Biologisk bæredygtig handyrbestand if. VFR/NHG:


Kønsfordeling ca. 50/50

Andel voksne hjorte (>= 8år): 1 pr. 20 hinder ved jagtsæsonens afslutning

Populationsdynamik - Kronhjorte.dk

	2012	2013	2014	2015	2016
Bestand før kalvesætning	800	854	871	864	876
Handyrandel i %	33%	34%	33%	35%	38%
Antal kalve sat	300	314	318	324	314
Antal kalve udtaget	78	109	110	104	0
Antal kalve indgået i bestanden	222	205	208	220	
Antal hinder tilgået		106	96	96	105
Antal hinder primo	536	454	487	459	435
Antal hinder før sæson	536	560	583	555	540
Antal hinder udtaget	82	73	124	120	
Sæsonafslutning	454	487	459	435	540
Antal unge hjorte tilgået (1-3)		116	109	112	115
Primo	205	111	120	144	163
Antal unge før sæson	205	227	229	256	278
Udtaget	68	90	70	59	
Overgået til næste aldersklasse	26	17	15	34	
Sæsonafslutning	111	120	144	163	
Antal mellem hjorte tilgået (4-7)		26	17	15	34
Primo	50	30	28	23	5
Antal mellem før sæson	50	56	45	38	39
Udtaget	17	24	20	28	
Overgået til næste aldersklasse	3	4	2	5	
Sæsonafslutning	30	28	23	5	
Antal voksne hjorte tilgået (>=8)		3	4	2	5
Primo	5	4	6	9	10
Antal voksne før sæson	5	7	10	11	15
Udtaget	1	1	1	1	
Sæsonafslutning	4	6	9	10	
Antal hjorte før sæson	260	174	175	193	217
Tilgået		116	109	112	115
Udtag	86	115	91	88	
Antal hjorte sæsonafslutning	174	175	193	217	
Voksne% af hjorte	2,3%	3,4%	4,7%	4,6%	
Hinder pr. voksen hjort	114	81	51	44	

Udvikling i samlet bestand samt i kategorierne "yngre", "mellemaldrende" og "voksne hjorte"



2: Beretning samt referat fra tidligere år

3) Skabe "bæredygtighed" i bestanden – til glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere



Dyrets alder... når det er dødt

- Alderen på en død hjort kan ikke bestemmes med 100% sikkerhed!
- Der findes dog forskellige analysemetoder, som med relativ stor sandsynlighed kan fastsætte alderen
- Alle analysemetoder knytter sig til dyrets tandsæt
- Kronhjorte.dk anvender sig af følgende 3 metoder:
 - "Den amerikanske metode": Visuel vurdering af slid på de tre bagerste kindtænder
 - "Den østrigske metode": Visuel vurdering af samtlige 6 kindtænder fordelt på 12 målepunkter og vægtet i forhold til hinanden
 - "Tandsnit": 3. kindtand flækkes hvorefter fladen poleres og tilføres kontrastvæske, således "årringene" i tanden kan tælles
- Kronhjorte.dk er ikke "autoriserede" til at aldersbestemme kronvildt – vi tror dog at kombinationen af ovenstående 3 metoder giver et meget kvalificeret bud på dyrets alder. Dog har metode 3 vist sig mindre anvendelig på unge/ yngre dyr.
- Aldersbestimering er et håndværk – jo mere man øver sig, jo bedre og mere præcis bliver man. Derfor: Aflever meget gerne tandsæt af alle nedlagte hjorte!!
- Aldersklassificeringen er afgørende for populationsmodeller som den foregående... jo mere valid data vi kan tilføre i modellen, jo mere valide konklusioner kan vi drage.




Dyrets alder... når det er levende

- Litteratur – eks. "Ung eller gammel"
- Feltstudier – eks. Ulfborg, Klelund, Faldhøje, Grærup Langsø

2: Beretning samt referat fra tidligere år

3) Skabe "bæredygtighed" i bestanden – til glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere



- Afskydning af dåvildt er på sit laveste niveau i 4 år
- Bestanden vurderes stabil, måske stigende – udtaget blot mindre
- Stadig relativ stor andel handyr i afskydningen.

2: Beretning samt referat fra tidligere år

3) Skabe "bæredygtighed" i bestanden – til glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere



Konklusioner

Kronvildt:

- En sund bestand i niveauet 900-1.100 dyr. Bestanden er måske stagnerende, og der er en tendens til spredning til nye revirer. Særligt øst for "vores" kerneområde meldes om stigende bestand.
- Bestanden vurderes at indeholde 30-40% handyr i en stigende trend.
- Der er mange yngre hjorte på vej op i "alderspyramiden". Over tid skal afskydningen af mellemaldrende hjorte reduceres, og i stedet afløses af et udtag på voksne hjorte.
- Blandt medlemmer en balanceret kønsmæssig (60/40) og bæredygtig afskydning (1 pr. 50-60 ha.)
- Fornuftigt udtag i randområder, også her ses større/ældre hjorte
- Begrænset antal vildtskader - dog med enkelte meget belastede områder
- Indberetning af nedlagt vildt (og gerne kæber til aldersestimering) er afgørende for vor bestandsestimater – udnævn en "indberetningsformand"

Dåvildt:

- En sund bestand i niveauet 125-150 dyr. Bestanden er ikke voldsomt voksende, og koncentrerer sig omkring et mindre antal ejendomme (ses dog som strejfvildt i hele området)
- Bestanden vurderes at indeholde 25-40% handyr
- Gennemsnitsalderen for handyr vurderes stadig lav, 2-3 år. Fåtal hjorte i alderen 5 år+

2: Beretning samt referat fra tidligere år

4) Proaktivitet og indflydelse på landspolitik



Vildtforvaltningsrådet har formuleret en række konkrete målsætninger for såvel bestandens størrelse som bestandens sammensætning. Den nationale Hjortevildtgruppe er pålagt, at komme med forslag til en ny forvaltningsmodel der imødekommer disse målsætningerne. Den Nationale Hjortevildtgruppe skal præsentere disse forslag i efteråret 2015


I tillæg til disse målsætninger har vi lokalt (i Kronhjorte.dk) et par konkrete jagtlige målsætninger. Overordnet set er disse målsætninger ikke modstridende, og en forvaltningsplan som favner alle målsætninger syntes mulig.

Hierarkisk oversigt over målsætninger:



2: Beretning samt referat fra tidligere år

4) Proaktivitet og indflydelse på landspolitik



Medlemmer	Opgave	Din indflydelse
Folketingsmedlemmer	Lovgivende	Repræsentativt demokrati
Regeringsmedlem/ minister	Udførende/ besluttende	Ingen direkte
Repræsentanter fra interesseorganisationer	Rådgivende for ministeren	Ingen direkte
Repræsentanter fra DJ, landbrug, skovbrug og DNF	Arbejdende udvalg med indstillingsret og –pligt til VFR	Ingen direkte, indirekte ved medlemskab af interesseorganisation
Repræsentanter fra DJ, landbrug, skovbrug og DNF	Arbejdende udvalg med oplysning og indstillingsret og –pligt til NHG	Ingen direkte, indirekte ved medlemskab af interesseorganisation
Lokale interessenter	Lobbisister mod ovenstående organer	Indmeldelse/opbakning til en eller flere græsrodsbevægelser

2: Beretning samt referat fra tidligere år

4) Proaktivitet og indflydelse på landspolitik



Kronvildt.dk's aktiviteter:

- Løbende dialog med hjortevildtgruppen samt DJ omkring forvaltning, jagttider, etc.
- Fremsat forslag og ideer til nye forvaltningsmodeller i forlængelse af Vildtforvaltningsrådet opfordring hertil
- Indlæg ved hjortemøde i Starup/Tofterup

Kronhjorte.dk's hovedbudskaber:

- Hjortevildtforvaltning skal gennemføres som bestandsforvaltning og ikke som arealforvaltning
- Hjortevildt skal forvaltes hvor hjortevildtet er – ikke hvor ideologerne er!
- Hjortevildt skal forvaltes med udgangspunkt i hjortevildtets biologi !
- Reel forvaltning er lig konkrete handlinger – handlinger der skal besluttes og udføres lokalt !
- Det skal ikke kunne betale sig, at stå uden for...

3 & 4: Regnskab 2014 samt kontingent for 2015



Kronhjorte.dk

2015

	Udgifter	Indtægter
Annoncer		7500
Møde Hovborg		8800
Foredrag Steen Andersen	6000	
Kaffe m.v. Hovborg Kro	11275	
Faldhøje Udflugt		5500
Spisning, Tonni	4400	
Gave, øl, vand	300	
Leje hjemmeside	258	
Gebyr	80	
<u>Rente</u>		<u>6</u>
	22313	21806
Underskud		507
	<u>22313</u>	<u>22313</u>

Vorbasse d. 1/3 -16

J. Christensen

Bankbeholdning primo 1462,06 kr.

Bankbeholdning Ultimo 955,06 kr.

Kontingent 2015/16:

Bestyrelsen indstiller 0,00 DKK

5: Forvaltningspolitikker



Bestyrelsen indstiller følgende 3 ordninger

Gul ordning:

- Jagtetsiske regler for hjortevildt
- Åbenhed og indberetning af afskydning
- **Frivillig fredning af 8-,9- og 10-ender kronhjorte**

Hvid ordning:

- Jagtetsiske regler for hjortevildt
- Åbenhed og indberetning af afskydning

Orange ordning (fælles forvaltning):

- Jagtetsiske regler for hjortevildt
- Åbenhed og indberetning af afskydning
- Reduceret udtag af trofæbærende hjorte – max 1 hjort pr. påbegyndt 100 ha.
- Stortryk (koordinerede jagter) er alene på hundyr og kalve
- Pligt til at medbringe trofæ og underkæbe på alle nedlagte hjorte til årsmødet.

Alle ordning er gældende fra de tiltrædes til de opsiges (forlænges automatisk fra år til år).

5: Forvaltningspolitikker

For alle ordninger anbefales, at nedenstående forhold efterleves såfremt det er muligt:

Forvaltningspunkt	Forvaltningsplan	Formål
Biotop	Min. 10% reserveres til "ruhezone"	<ul style="list-style-type: none">• Reducere home-range• Øget dagsaktivitet
Afskydningsplaner	Fastlægges inden sæsonstart	<ul style="list-style-type: none">• Ændre afskydning fra "By accident" til "by design"
Praktisk jagt	<ul style="list-style-type: none">• Trofæbærende hjort på anstand/purch• Minimum 3 uger mellem hver bevægelesjagt	<ul style="list-style-type: none">• Selektiv afskydning af trofæbærende dyr• Ro til sikre af lille home-range
Fodring	<ul style="list-style-type: none">• Vinterfordring søges afløst af vildtagrer• Der ikke skydes/jages på foderpladser/vildtagrer	<ul style="list-style-type: none">• Reduceret stofskifte i vintermåneder• Øge dagsaktivitet
Nabosamarbejde	<ul style="list-style-type: none">• Jagtdatoer søges koordineret med naboer• Jagtnaboer inviteres med i samarbejdet	<ul style="list-style-type: none">• Bestandsforvaltning fremfor arealforvaltning
Indberetning	<ul style="list-style-type: none">• Nedlagt vildt indberettes til Kronhjorte.dk seneste 48 timer efter jagtafslutning• Trofæer + tandsæt medbringes til årsmøde	<ul style="list-style-type: none">• Sikre statistisk grundlag for vurdering af bestands- og aldersudvikling.

6: Indkomne forslag

- Der er ikke indkommet forslag

7: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter



På valg til bestyrelsen:

Ole Holm

modtager genvalg

Michael Raun

modtager genvalg

På valg som suppleant:

Martin Ingwersen

modtager genvalg

Bent Poulsen

modtager genvalg

8: Revisor og revisorsuppleant

På valg som revisor:

Arne Andersen

modtager genvalg

På valg som revisorsuppleant:

Jens Rasmussen


modtager genvalg

9: Eventuelt

- Ordet er frit...

”Naturlig bestandsudvikling”

Det forudsættes at alle hinder beslås, ingen kalvedødelighed og intet udtag



Naturlig bestandsudvikling

- Bestanden initieres med en kalv af hvert køn
- Kalvesætningen vil være 50/50 fordelt på køn
- Alle hindkalve beslås fra sit 2. leveår
- Ingen kalvedødelighed
- Intet udtag fra jagt eller prædatorer

Konklusion:

- Én hjortekalv bliver til én hjort på 8 år
- Én hindkalv bliver til 23 dyr på 8 år
- Bestanden vil i år 8 bestå af 24 dyr, hvoraf 8 er handyr og 16 er hundy.
- I ”lige år” vil kønsfordelingen være 2:1, i ”ulige år” vil kønsfordelingen være 1:1
- **Ønskes en forårsbestand på 50/50 han/hundy skal afskydningen være med overvægt på hundy (måske mere end 50/50)**